



VÝBĚR

z naší nabídky střešního příslušenství

ERGO – protisněhové háky

Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech

Povrchová úprava: povětrnostně odolný polyesterový lak

Šířka: 34 mm

Tloušťka: 1,2 mm

Výška nosu: 75 mm


Na výběr protisněhové háky pro více než 100 druhů střešních krytin !!!

Široká barevná škála včetně krytin engobovaných a glazovaných !!!



ERGO CZ, s.r.o., provozovna: Hamr 35, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

telefon: 384 724 580, e-mail: ergocz@ergocz.eu, bližší informace o výrobcích na www.ergo-strecha.cz



ERGO – protisněhové háky umístěné po celé ploše střechy:

- ✓ zajišťují rovnoměrné rozložení váhy sněhové masy
- ✓ zajišťují rovnoměrné odtávání sněhu
- ✓ zabraňují nežádoucímu pohybu sněhu po střeše
- ✓ zabraňují sněhovým lavinám



ERGO – odvětrávací komplet průměr 125

Obsah kompletu: odvětrávací roura, základní odvětrávací taška, lapač kondenzátu, napojovací límec, pružná spojka odvětrání

Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast

Průměr odvětrávací roury: 125 mm

Pružná spojka odvětrání: délka 650 mm, vyústění pro průměr 125 mm nebo 100 mm

Napojovací límec: díky závitům lze použít jak pro vstup folií, tak i skrz bednění

Vhodné pro: šikmé střechy se sklonem 15° až 60°

Široká barevná škála

foto: odvětrávací komplet v krytině Betonpres

vše zabaleno v jednom kartonu



průměr 125 mm

odvod
kondenzátu

detail prostupu skrz folii

napojovací límec umožňuje i
prostup skrz bednění

průměr vyústění 125 – 100 mm



ERGO – odvětrávací komplet průměr 125


- *profilovaný dle tvaru krytiny* - např. pro Betonpres, Bramac Classic, KM Beta, Bramac Moravská, KM Beta Hodonka

Barva: černá

tmavě hnědá

červenohnědá

cihlově červená




- *profilovaný dle tvaru krytiny* - např. pro Tondach Brněnka 14, Francouzská 14, Jirčanka, Hranice 11, Francouzská 12

Barva: černá

tmavě hnědá

červenohnědá

červená engoba



- *univerzální pro pálené střešní krytiny*

Barva: světle šedá


černá

tmavě hnědá

červenohnědá

cihlově červená

červená engoba



Olověná zástěra k vytvarování - shodná s barvou kompletu

- *rovný např. pro šindel, břidlici, Bramac Tegalit*

Barva: světle šedá

černá

tmavě hnědá

červenohnědá

cihlově červená



- *pro Bobrovku od šíře 180 mm a pro dvojité šupinové krytí*

Barva: cihlově červená

Barva: cihlově červená

červená engoba



ERGO – střešní vikýře

Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech, barveno, tloušťka 1 mm,

Rám: impregnované masivní dřevo

Prosklení: 4 mm bezpečnostní sklo

Použití: nezateplené půdní prostory

Sklon střechy: vhodné od 20 ° sklonu střechy

- **profilované, hodí se pro Bramac Classic, Betonpres, KM Beta, Besk**

Vnější rozměr vikýře: cca 630 x 770 mm

Barva: antracit RAL 7021

tmavě hnědá RAL 8014

červenohnědá RAL 8015

cihlově červená RAL 8023



detail profilu

- **univerzální pro všechny typy pálené betonové nebo profilované kovové krytiny**

Vnější rozměr vikýře: cca 695 x 980 mm

Olověná zástěra k vytvarování - shodná s barvou vikýře

Barva: světle šedá RAL 7030

antracit RAL 7021

tmavě hnědá RAL 8014

červenohnědá RAL 8015

cihlově červená RAL 8023

červená engoba RAL 8004



- **rovné pro šindele, břidlice, šablony**

Vnější rozměr vikýře: cca 695 x 860 mm

Barva: antracit RAL 7021

tmavě hnědá RAL 8014

červenohnědá RAL 8015

cihlově červená RAL 8023



baleno v pevném uzavřeném kartonu

ERGO – větrací mřížka



- elastická i při minusových teplotách
- při jejich výrobě **není používán recyklát !!!**




ERGO – kovový pás proti ptákům

- barvený pozink
- nevlíní se ani při změnách teplot
- odolný proti hlodavcům – kuna nemá šanci



ERGO – celohliníkový nárožní pás



- okraje opatřeny lepicí páskou
- vyrobeno z jednoho kusu lakovaného hliníku
- žádný lepený ani šitý spoj
- šíře 240 mm (pro Bobrovku), 300 mm (standard)


Stoupací komplet univerzální

s EPDM podložkami

Obsah kompletu: 2 ks univerzálních vzpěr roštu s EPDM podložkami

2 ks kolébek

1 ks stoupacího roštu o délce 40, 60 nebo 80 cm



Protisněhový komplet 3metrový –

mříž 20 cm vysoká

Obsah kompletu: 1 ks 3metrové protisněhové mříže vysoké 20 cm

4 ks univerzálních držáků

2 ks spojky



Protisněhové tyče, držáky, spojky


- pro betonové, pálené, neprofilované a profilované plechové krytiny z barvené pozinkované oceli

- pro falcovaný plech - hliníkové

- pozinkované

- pozinkované barvené

- měděné



ERGO – střešní žebřík a bezpečnostní hák

Střešní žebřík - délka 1950, 2800 nebo 3900 mm

- v provedení hliník nebo lakovaný hliník


Bezpečnostní hák - pro betonové a pálené střešní krytiny

- pro neprofilované střešní krytiny

- pro Bobrovku

- v provedení pozink nebo barvený pozink





ERGO CZ, s.r.o., provozovna: Hamr 35, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

telefon: 384 724 580, e-mail: ergocz@ergocz.eu, bližší informace o výrobcích na www.ergo-strecha.cz