


Protisněhová opatření na střeše

*Jedna řada nestačí -
na kopci i na střeše!*



ERGO - protisněhové háky

- výška nosu – **75 mm**

- materiál - pozinkovaný ocelový plech



- dodáváme ERGO - protisněhové háky pro téměř všechny typy střešních krytin

- široká barevná škála: světle šedá - RAL 7030, tmavě šedá - RAL 7043, antracit/černá

engoba - RAL 7021, tmavě hnědá/hnědá engoba - RAL 8014,

červenohnědá - RAL 8015, cihlově červená - RAL 8023,



červená/měděná engoba - RAL 8004, Amadeus červená/kaštanově

hnědá glazura - RAL 3007, Amadeus černá/břidlicově černá

glazura - RAL 9005



75 mm



ERGO - protisněhové háky musí být pro jejich správnou funkci rozmístěny po celé ploše střechy.

Protisněhové tyče a držáky

- do skládaných krytin



- materiál – barvená pozinkovaná ocel

- délka protisněhové tyče 2 metry

- držáky univerzální k zavěšení a rovné

- barva - antracit, tmavě hnědá, cihlově červená

- příslušenství – plastové spojky tyčí a záslepky

- do plechových profilovaných krytin - materiál – barvená pozinkovaná ocel



- délka protisněhové tyče 2 metry

- držáky pro plechovou krytinu s výškou profilu 2 nebo 3,5 cm

- středová vzdálenost mezi kotvícími otvory: cca 350 mm

- barva - antracit, tmavě hnědá, cihlově červená

- příslušenství – plastové spojky tyčí a záslepky

- do falcovaných krytin



- materiál – pozinkovaná ocel

- délka protisněhové tyče 3 metry

- držáky jednoduché a dvouděrové

- příslušenství – pozinkované spojky tyčí a plastové záslepky

- do falcovaných krytin



- materiál – barvená pozinkovaná ocel – antracit RAL 7016

- délka protisněhové tyče 2 metry

- držáky jednoduché a dvouděrové s vložkou nebo bez

- příslušenství – pozinkované barvené spojky tyčí



- do falcovaných krytin



- materiál – barvený lakovaný hliník – antracit RAL 7016

- délka protisněhové tyče 3 metry

- držáky jednoduché a dvouděrové

- příslušenství – plastové spojky tyčí a záslepky

- do falcovaných krytin



- materiál - měď

- délka protisněhové tyče 3 metry

- držáky jednoduché a dvouděrové

- příslušenství – plastové spojky tyčí,
měděný rozražeč ledu



Protisněhové mříže, držáky a spojky

- materiál – barvená pozinkovaná ocel, plastové spojky mříží
- délka protisněhové mříže 3 metry
- držáky - univerzální - vhodné pro betonové a pálené střešní krytiny
 - rovné - vhodné pro neprofilované střešní krytiny
- protisněhové komplety univerzální - barevná škála – antracit - RAL 7016



tmavě hnědá - RAL 8019
červenohnědá - RAL 8015
cihlově červená - RAL 8004

Držáky protisněhové klády

- pro uchycení klády o průměru max. 12 cm
- materiál – barvená pozinkovaná ocel 30/4 mm
- barva – antracit - RAL 7016
- typy držáků - univerzální - vhodné pro betonové a pálené střešní krytiny
 - rovné - vhodné pro neprofilované střešní krytiny
 - pro profilované plechové krytiny s výškou profilu 20 mm



- pro uchycení klády o průměru max. 14 cm
- materiál – barvená pozinkovaná ocel 30/8 mm – robustní
- barva – antracit RAL 7016, tmavě hnědá RAL 8016, červenohnědá RAL 8015, cihlově červená
- typy držáků – univerzální – pro betonové a pálené střešní krytiny
 - rovné – pro neprofilované střešní krytiny

Protisněhová zábrana Slovenský kříž

- materiál – barvená pozinkovaná ocel
- barva - antracit - RAL 7016
 - cihlově červená - RAL 8004



Při velkém sklonu, velké ploše střechy a jejím umístění v náročnější sněhové oblasti instalujte několik řad protisněhových tyčí, mříží, klád nebo křížů nad sebou nebo doplňte protisněhovými háky v celé ploše střechy.

